

Dane oferenta:

| | |
|-------------------|--|
| Nazwa firmy | |
| Adres firmy | |
| NIP | |
| Czas dostawy: | |
| Termin płatności: | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|-----|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|-------|
| Lp | | Asortyment | Producent / dystybutor | Nazwa / Nr.katalogowy | Opis | Proponowana cena netto | Uwagi |
| 1. | 1a | Szelki | PROTEKT | PROTEKT P-12 mX PRO / AB11221 | P-12 mX PRO | | |
| | 1b | | PROTEKT | Protect P-33 EL/AB 133 01 | Szelki P-33 EL | | |
| 2. | 2a | Amortyzatory z linkami | PROTEKT | BW 200/2LE101/AZ002/2AZ022 | Amortyzator ABM/2 LE 101 z podwójną linką bezpieczeństwa z zatrzasknikami AZ011 i AZ 022 | | |
| | 2b | | PROTEKT | BW 200/2LE101/AZ002/2AZ023 | Amortyzator z 2 linkami LE101+zatrzaśnik AZ011+2 zatrzaskniki duże AZ023 | | |
| | 2c | | PROTEKT | BW 200/LB100/2AZ011 | Amortyzator ABM/LB100 z linką 2,0m i szekłą do skracania + 2 zatrzaskniki AZ011 | | |
| | 2d | | PROTEKT | AW137/2LE111/AZ002/2AZ022 | Amortyzator AW137 z dwoma linkami LE111 z jednym zatrzasknikiem AZ002 i dwoma AZ022 | | |
| | 2e | | SPANSET | DSL 3 | Podwójna linka bezpieczeństwa i 2x urządzenie samohamowne Amortyzator bezpieczeństwa DSL3 + zatrzaskniki N-282 oraz 2 x S-2854 | | |
| 3. | 3 | Linka dodatkowa z szekłą do skracania | PROTEKT | LB100/2AZ011 | Linka dodatkowa LB100 dł.1,6m bez amortyzatora + zatrzaskniki 2xAZ011 | | |
| 4. | 4a | Ocieplacze do butów gumowych | FORTIS | 100% bawełna | Wkład.Skarpety docieplające FORTIS - pianka + bawełna - niebieskie | | |
| | 4b | | DELTA Plus | 100% poliester | Ocieplacze do butów gumowych w formie skarpety z futerka akrylowego CHAUSSETTE | | |
| 5. | 5a | Trzewiki robocze S3 | ATLAS | ATLAS AB 505 S3 | Trzewiki rob.ATLAS AB 505 S3 nr.kat 3840 | | |
| | 5b | | ATLAS | ATLAS SL 535 S3 SR | Trzewiki Atlas SL535 2.0 XP S3 SR nr.kat 25800 | | |
| | 5c | | PPO | PPO Q6LG | Trzewiki S3, CI, SRC, ESD model Q6LG | | |
| | 5d | | ATLAS | Art. 40100 | Trzewiki Atlas Big Size 735 S3 SRC ESD - nadwymiarowe - rozmiar 49-53 | | |
| 6. | 6a | Trzewiki robocze S3 dla spawaczy | ATLAS | ATLAS Duo Soft 765 2,0 HI HRO | Trzewiki Atlas Duo Soft 765 2,0 HI HRO SRC | | |
| | 6b | | EXENA | EXENA IT-041 S3 SR | Trzewiki ochr.dla spawaczy S3 Exena IT-041 | | |
| 7. | 7a | Półbuty robocze S3 | ATLAS | ATLAS AB 560 S3 | Półbuty rob.ATLAS AB 560 S3 SR - męskie - dla biura ochrony | | |
| | 7b | | ATLAS | ATLAS GX 105 S1P | Półbuty rob.ATLAS GX 105 S1P SR ESD - damskie - dla biura ochrony | | |
| 8. | 8 | Buty specjalne S3 (Saperki) | HONEYWELL | Bacon Tylex S3 Art. Nr: 6246120 | Saperki impregnowane olejem, kolor oliwkowy | | |
| 9. | 9 | Sandały robocze S1P | TIGER | Maubec 3 SBEA SR S1P | Klapki damskie białe z podnoskiem stalowym | | |
| 10. | 10a | Buty ocieplane S3 | ARDON | FIRSTY FIRWIN S3 C1 | Trzewiki ocieplane, podwyższone - kolor czarny | | |
| | 10b | | BAAK | 8502 S3 | Trzewiki ocieplane, podwyższone - kolor czarny | | |
| | 10c | | PROCERA | NARVIK S3 | Trzewiki ocieplane, podwyższone - kolor czarny | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------|---|------------------------|---|--|-------|
| Lp | Asortyment | Producent / dystybutor | Nazwa / Nr.katalogowy | Opis | Proponowana cena netto | Uwagi |
| 11. | 11a | Buty gumowe S5 | DUNLOP | ACIFORT S5 SRA AN | żółte / czarne | |
| | 11b | | PPO | 2051 S5 | S5 CI SRC żółte - model 2051 | |
| | 11c | | Engelbert Strauss | S5 Lenus - Engelbert Strauss | Buty gumowe z izolacją do -30°C. Kolor żółty /czarny | |
| | 11d | | DUNLOP | Purofor Thermo+S5 | Buty gumowe z izolacją do -50°C. Kolor zielony /czarny/pomarańczowy | |
| 12. | 12a | Kaski ochronne | PROTEKT | ATRA 10 V | ATRA 10 V z wentylacją i bez wentylacji + pasek czteropunktowy | |
| | 12b | | SCHUBERTH | Schubertth Kod produktu: E-Shop 165802 | Kask górniczy żółty z uchwytem na lampę i kabel. | |
| | 12c | | MSA | V-Gard 520 FAS TRAC III | Niewentylowany hełm ochronny bez daszka z więzłą Fas-Trac III (niebieski i biały) | |
| 13. | 13a | Napotnik skórzany | CONSORTE | IH 000 100 808 | Napotnik welurowy do hełmów ATRA 10 oraz 10 V | |
| | 13b | | SCHUBERTH | DRS-9040746310 | Napotnik skórzany do kasku SCHUBERTH | |
| 14. | 14a | Pasek podbródkowy | SCHUBERTH | 9000005560 | Pasek podbródkowy do hełmów Schubertth. 4-punktowy Dynamic Jugalpha | |
| | 14b | | PROTEKT | IH 000 001 000 | Pasek podbródkowy do hełmu ATRA 10 oraz 10 V - czteropunktowy | |
| | 14c | | MSA | GA 90047 | Uniwersalny pasek 4-punktowy MSA | |
| 15. | 15a | Ochronniki słuchu nahałmowe | 3M PELTOR | OPTIME II | Z możliwością montowania na oferowane kaski przemysłowe | |
| | 15b | | BILSOM Howard Leigh | Thunder T2H | Z możliwością montowania na oferowane kaski przemysłowe | |
| | 15c | | SCHUBERTH | SHP-28C/16mm nt kat: 9049105020 | Z możliwością montowania na kask górniczy SCHUBERTH (dwa wpusty 16mm) | |
| 16. | 16a | Ochronniki słuchu nagłowne | 3M PELTOR | OPTIME II | Nauszniki przeciwhałasowe | |
| | 16b | | BILSOM Howard Leigh | Thunder T2H | Nauszniki przeciwhałasowe | |
| 17. | 17a | Ochronniki słuchu - stoppery p.hałasowe | BILSOM Howard Leigh | Bilsom 303 L | Zatyczki do ucha wykonane z pianki PUR. Pakowane po 200 par w kartonie | |
| | 17b | | BILSOM Howard Leigh | Bilsom 303 L | Zatyczki do ucha wykonane z pianki PUR. Pakowane po 200 par w woreczku. Do podajnika | |
| | 17c | | DELTA Plus | CONICFIR 010 | Zatyczki na sznurku 34Db. CONICFIR 010 - opakowanie 10 szt. | |
| 18. | 18a | Okulary ochronne bezbarwne | UVEX | Pheos 9192.225 | Bezbarwne | |
| | 18b | | UVEX | Pheos | Dodatkowa uszczelka do okularów Uvex Pheos | |
| | 18c | | UVEX | Pheos | Gumowa tasiemka do okularów uvex pheos | |
| | 18d | | BOLLE | OVERLIGHT PSI | "nadokulary" bezbarwne | |
| 19. | 19a | Okulary ochronne przeciwsłoneczne | UVEX | Pheos 9192.285 | Przeciwsłoneczne | |
| | 19b | | dowolny | - | "nadokulary" przeciwsłoneczne | |
| 20. | 20a | Gogle ochronne | MSA | MSA Altimeter 10153915 | Bezbarwne gogle MSA Altimeter | |
| | 20b | | MSA | MSA Altimeter 10145583 | Przeciwsłoneczne gogle MSA Altimeter | |
| | 20c | | UVEX | 9301-714 ULTRAVISION | Szybki wyk.z octanu o pow.odp.chemicznej, Odporne na uderzenia o małej energii - 45m/s | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------|---|-----------------------|--|--|-------|
| Lp | Asortyment | Producent / dystybutor | Nazwa / Nr.katalogowy | Opis | Proponowana cena netto | Uwagi |
| 21. | 21a | Półmaska przeciwpyłowa | dowolny | typ P1 | z zaworkiem | |
| | 21b | | dowolny | typ P2 | z zaworkiem | |
| | 21c | | dowolny | typ P3 | z zaworkiem | |
| 23. | 23a | Półmaska p.gazowa | SUNDSTROEM | SR 100 | Półmaska silikonowa SUNDSTROEM SR 100 | |
| | 23b | | SUNDSTROEM | SR 510 P3 | Filtr przeciwpyłowy SUNDSTROEM SR 510 P3 | |
| | 23c | | SUNDSTROEM | SR 221 | Filtr wstępny SUNDSTROEM SR 221 | |
| | 23d | | SUNDSTROEM | SR 299 | Filtr łączony SUNDSTROEM SR 299 ABEK1+Hg-P3 R | |
| | 23e | | SUNDSTROEM | Art. R01-2004 | Zestaw membran SUNDSTROEM do półmasksi SR 100 | |
| 24. | 24a | Hełm lekki - Czapka antyskalpowa | DELTA Plus | OX BUMPER Pomarańczowy | Przemysłowy hełm lekki BUMPER OX - pokrycie bawełniane, skorupa z tworzywa ABS. Kolor pomarańczowo / granatowy | |
| | 24b | | DELTA Plus | OX BUMPER Granatowy | Przemysłowy hełm lekki BUMPER OX - pokrycie bawełniane, skorupa z tworzywa ABS. Kolor granatowy | |
| 25. | 25 | Czapka kominarka | dowolny | z jednym otworem | Czapka polarowa gramatura 190-230 g/m5 | |
| 26. | 26 | Czapka kominarka trudnopalna, antyelektrostatyczna | PORTWEST | z jednym otworem FR18 | Dzianina 60% akryl, 39% bawełna, 1% nić węglowa | |
| 27. | 27a | Rękawice ochronne | dowolny | Rękawice robocze - klasa odp.mechanicznej 4131 | Dziane, poliamidowe, powlekane poliuretanem, Buntig White kolor biały | |
| | 27b | | dowolny | Rękawice ochronne - klasa odp.mechanicznej 4221 | Dziane, ciężkie, powlekane nitylem NI 150 kolor biało/niebieski | |
| | 27c | | dowolny | Rękawice ochronne - klasa odp.mechanicznej 4111 | Dziane, lekkie, powlekane nitylem NI 015 kolor biało/żółty | |
| | 27d | | dowolny | Rękawice ochronne - klasa odp.mechanicznej 2121 | Dziane, podszyte skórą kozią typu CT 402 BL kolor niebiesko/biały - zapinana na rzep | |
| | 27e | | TEXXOR | Rekawice ochronne - klasa odp.mechanicznej 3144X | Drelich wzmocniony skórą licową bydłęcą - dla zbrojarzy TEXXOR Brocken 1145 | |
| | 27f | | ANSELL | Rękawice ochronne antyprzecięciowe - klasa odp.mechanicznej 4443 | Kevlarowe, pokryte poliuretanem, HyFlex 11-730 kolor szaro/popielaty | |
| | 27g | | UVEX | Uvex Athletic B XP antyprzecięciowe - klasa | Dzianina pokryta pianką Microfoam Uvex Athletic B XP kolor niebiesko/czarny. | |
| | 27h | | ANSELL | Rękawice ochronne - klasa odp.mechanicznej 3131 | Dziane, pokryte nitylem , antyelektrostatyczne, HyFlex 11-800 kolor biało/popielaty | |
| | 27i | | ATG | Rękawice robocze - klasa odp.mechanicznej 4131A | Dziane oddychająca pokryta mikrospienionym nitylem MaxiFlex Endurance 42- 844 AD APT Kolor popielato/czarny | |
| | 27j | | ATG | Rękawice ochronne - klasa odporności mechanicznej 4111A | Gumowe, chemoodporne Maxi Dry 56-426 | |
| | 27k | | GUIDE | Rękawice ochronne - klasa odporności mechanicznej 1121, klasa odpornosci | Rękawice ocieplane z rzepem dla logistyków wodoodporne i wiatroodporne GUIDE 775W PP - kolor czarno/popielato/pomarańczowy | |
| | 27l | | GUIDE | Rękawice ochronne - klasa odporności mechanicznej 2221X, klasa odpornosci | Rekawice ocieplane wodoszczelne GUIDE 5003W z podszewką. Wykonana ze skóry syntetycznej wzmocniona na obszarze dłoni. Funkcjonalność obsługi ekranu | |
| | 27m | | Dowolny | Rękawice robocze - klasa odp.mechanicznej 3243 | Z dzianiny bawełnianej, grubej, pokryte lateksem | |
| 28. | 28a | Rękawice spawalnicze | dowolny | Rękawice spawalnicze - klasa odporn.mechanicznej 4244, klasa odpornosci na gorące czynniki termiczne | Dwoina bydłęca, podszewka izotermiczna, szyte niemi kevlarowymi CA615K, kolor czerwony | |
| | 28b | | dowolny | Rękawice spawalnicze - klasa odporn.mechanicznej 3133, klasa odpornosci na gorące czynniki termiczne | Skóry licowa kozła, mankiet z dwoiny bydlecej,szyte niemi kevlarowymi, TIG 15K, kolor biały | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|-----|--|---------------------------|---|--|---------------------------|-------|
| Lp | | Asortyment | Producent / dystybutor | Nazwa / Nr.katalogowy | Opis | Proponowana cena netto | Uwagi |
| 29. | 29a | Zarękawki ochronne | TYVEK - Dupont | Zarękawki TYVEK | Zarękawki ochronne TYVEK Wykonane z polietylenu o podwyższonej gęstości. Antyelektrostatyczne, pyłoszczelne, niepyłace. Długość 50 cm. | | |
| | 29b | | XCELLENT | Zarękawki Xcellent 30-745. Klasa odpor.mechanicznej 3X4XF | Zarękawki antyprzecięciowe XCELLENT 30-745 45 cm. Wykonany z włókna stalowego i UHMWPE. | | |
| 30. | 30a | Nakolanniki | PORTWEST | Super Gel Knee Pad - KP30 | Nakolanniki żelowe | | |
| | 30b | | ARDON | ARDON.JOE-EVA | Nakolanniki piankowe ARDON - EVA. Superlekkie do umieszczania w kieszeniach nogawek spodni. | | |
| 31. | 31 | Ubranie przeciwdeszczowe trudnopalne, antyelektrostatyczne | AJ-GROUP | PROS 500/501/A | Bluza + spodnie ogrodniczki wykonane z plavitexu 350 g/m2 (poliester/PVC) z taśmami odblaskowymi. Kolor żółty fluorescencyjny lub pomarańczowy fluorescencyjny. Logo BILFINGER - zgodnie z instrukcją. Opcjonalnie kolor żółto/granatowy lub pomarańczowo/granatowy | | |
| 32. | 32a | Ubranie przeciwdeszczowe | AJ-GROUP | 1101R/1011R | Bluza + spodnie ogrodniczki wykonane z plavitexu 350 g/m2(poliester/PVC) z taśmami odblaskowymi. Kolor żółty fluorescencyjny lub pomarańczowy fluorescencyjny. Logo BILFINGER zgodnie z instrukcją. Opcjonalnie kolor żółto/granatowy lub pomarańczowo/granatowy | | |
| | 32b | | PORTWEST | H441/H440 | Bluza + spodnie ogrodniczki wykonane z poliestru/PVC 150 g/m2 z taśmami odblaskowymi. Kolor żółty fluorescencyjny lub pomarańczowy fluorescencyjny. Logo BILFINGER zgodnie z instrukcją. Opcjonalnie kolor żółto/granatowy lub pomarańczowo/granatowy | | |
| | 32c | | PORTWEST | H442 | Płaszcz z plavitexu 350 g/m2 (poliester/PVC), żółty z logo BILFINGER | | |
| | 32d | | LYNGSOE | 50% Poliester - 50% Poliuretan FR-LR57 | Kombinezon LYNGSOE - FR-LR57 - wodoodporny, antystatyczny, ognioodporny oraz z wysoką widocznością. Kolor | | |
| | 32e | | LYNGSOE | 50% Poliester - 50% Poliuretan FR-LR52 | Spodnie do pasa LYNGSOE - FR-LR52 - wodoodporne, antystatyczne, ognioodporne oraz z wysoką widocznością. Kolor | | |
| | 32f | | LYNGSOE | 50% Poliester - 50% Poliuretan FR-LR59 | Spodnie ogrodniczki LYNGSOE - FR-LR59 - wodoodporne, antystatyczne, ognioodporne oraz z wysoką widocznością. Kolor | | |
| | 32g | | LYNGSOE | 50% Poliester - 50% Poliuretan FR-LR55 | Kurtka LYNGSOE - FR-LR55 - wodoodporna, antystatyczna, ognioodporna oraz z wysoką widocznością. Kolor żółty lub pomarańczowy. | | |
| 33. | 33a | Koszulki bawełniane T-shirt | Dowolny | 100% bawełna - 190 g/m2 <small>(dopuszczalnie 15 % domieszki innych włókien)</small> | Koszulka bawełniana, szara (GREY) z krótkim rękawem typu T-Shirt. Logo BILFINGER. | | |
| | 33b | | PORTWEST | T 185 55% bawełna/45% poliester | Koszulka bawełniana, pomarańczowa lub żółta z elementami odblasku z długim rękawem typu | | |
| | 33c | | PORTWEST | T 181 55% bawełna/45% poliester | Koszulka bawełniana, pomarańczowa lub żółta z elementami odblasku z krótkim rękawem typu | | |
| 34. | 34a | Półgolf | dowolny | 100% bawełna - 280 g/m2 <small>(dopuszczalnie 15 % domieszki innych włókien)</small> | Bluza bawełniana, granatowa (navy) z długim rękawem typu półgolf. Logo BILFINGER. | | |
| | 34b | | dowolny | 100% bawełna - 190 g/m2 <small>(dopuszczalnie 15 % domieszki innych włókien)</small> | Bluza bawełniana, granatowa (navy) z długim rękawem typu półgolf. Logo BILFINGER. | | |
| 35. | 35a | Kamizelka ostrzegawcza | PORTWEST | PORTWEST S476 100% poliester - 125 g/m2 | Kamizelka odbłask.PORTWEST S476 dla nadzoru z kieszeniami - kolor żółty lub pomarańczowy, logo BILFINGER zgodnie z instrukcją. | | |
| | 35b | | dowolny | 100% poliester - 135 g/m2 | Kamizelka żółta lub pomarańczowa z elementami odblasku i logo BILFINGER zgodnie z instrukcją. | | |
| 36. | 36 | Kombinezon p.pyłowy | ANSELL | ALPHATEC 1500 PLUS | Kombinezon 1-częściowy do pracy w środowisku znacznie zapyłonym. Wyk.z materiału SMS 48g/m2. Model 111 - biały | | |
| 37. | 37 | Kurtka ocieplana | PORTWEST | PJ 50 | Kurtka zimowa z odpinaną podpinką i rękawami PORTWEST PJ50 z logo Bilfinger zgodnie z instrukcją. Kolor pomarańczowy z granatową wstawką lub żółty. | | |
| 38. | 38 | Koszulka polo | PORTWEST | FR10 | Koszulka polo trudnopalna, antystatyczna | | |
| 39. | 39 | Koszula robocza | PORTWEST | FR69 | Koszula antystatyczna, trudnopalna, kwasoodporna | | |
| 40. | 40 | Linka narzędziowa | PORTWEST | FP34BKR | Linka narzędziowa materiałowa | | |
| 41. | 41 | Taśma do wygradzeń | dowolny | Biało-czerwona | Biało-czerwona taśma w rolce | | |
| 42. | 42 | Pas narzędziowy | dowolny | Pas narzędziowy dla montera rusztowań | Skórzany pas narzędziowy z kaburami na młotek, klucz monterski, poziomiec oraz z zawieszka na klucz płaski. | | |